開院總長宮殿下

聖戦遂行を忘るな





官馬賓

上映中

博士の創製

毛生え薬

●説明書無代進呈

田中醫學博士方輔

吉川 英治(作)

松竹大船吹画

一 一 を想以て… しき言葉 

フミナイン間、五十蔵、九十蔵、四四六十歳、三囲、一五川五十歳、蘇邦内地土「麓、萬二島切の配は代金を添る。 

(全國藥店にあり)

P 大日本製塵株式へ 玩! 大阪市道共同





築えは毛

田中西駅間十郎城の毛生を載了ミナインは宅野の配生を促散し、その膨散点の緊縮をない変脂を 発の世界の歌きものを凄く ま生い、観がっこか まりかがら インの登場に

明註文を名上。 語切の節は直接本店に 音地概能に有り 最す。 臨牀文献や申越改符点 装包 三〇〇袋 (他ニ粉末アリ

客を記込み車掌を殺す

績けざまに五度目の事故



み好逃三 列陣服供子人婦の夏





暴れる院



日會同人作畵展

々の力作品揃ひ! 親形は各種の藝術塩上に

於四階木

ある丁子座特製家具された意匠と技巧と原味を添へる

十八日より二十四日まで







## アやるぞ

ものを言はせて

**育道の割當額決る** 

風。高

なて潜不

不式會所

計上店

健康を約束します。 一度お試し下さい。必ず皆方の

官機人蔘エキス

食慾不振・胃膓張化に

精力增進·疲勞回復

式會

BAAAAAA

文 似 逸 昼

新田 二 00

■■■■ 局賣專府督總鮮朝元造製 ■■■■

理あぶらなら へんなのは 止しませう。 くさくなる から。 とれならと おす から。 とれならと おす と活般なことで有名な ラ

しい療法







### 

二十日は定休日

四階

\* 1

八日より二十四日まで 

或

نځ を

大 木

喜代

朝鮮風物・生活・事變

のもみい白面にき拔窟理る來出イヨジ

撃・顔 だより









Dog: POナ Gm: WO大 ゼートルブルーコヤアグ ○○・一覧かる後七一トルブオラ 星通代無⇒泉源の動活⇒子員 壯强血補

藥備常院病大帝各

待てよる 医が二三日前

賣致します 大て番號入りで豫約發 がて番號入りで豫約發 指定席券は十八日午前

月十九日記八十二時










oo・= 西水 oo・= 西水 ou・= 西水 ゼートルブンゼルア ゼートルブドーヨ o・= 西米 ゼートルブナキ 計會式存 店所言友海區 胃自进度東市國大 氧木區西末日市及區 資門小田由納實 南流山區和大市大學







各地の堅陣を矢繼早に撃摧

石渡翰長閣議で報告

生日を迎へたと記れ

陸海軍諸學校入試ら展望

[證·錢十四價定] ~者望志語外商高 D 1官驗試。

會談座者格合新艷◆

!師敎庭家な切親!種一各に本日

六月號館

三十五器(一領)一年四二二五





绿附,加为





な対象は何か? また不合格になる主た不合格になるのでか?

園競べ

東西學 ◇満鮮學校生活ロケイション ◇受験生に必要な時事常識

合格者の第一

·十六年度陸海軍生徒募集

◇好きこそ物の上手

◇私の學生時代……長博 佳』 会と

**7體檢査の必不合格になるか** 

埋立許可を延期羅津の公有水面

時經濟下の購買力吸收・

時局認識を喚起せよ

六月より實行に移さん

府對策に萬全を期す

難で發電遅延漢江水電資材

附錄! (聲) 插爪

新入試法の改善

道程受害期代の務節あつて表験。
注意などな務能書を即決して同二 一種受害期代の務節あつか。
、現むと始り、。非能き合語に入り確認 ・ 時代の

物動は大して支障なし

がりるに

號

録っき


断然日本了

2年七十銭(罐) 擬暦 川田 三婦之友礼 ミシンいらず手縫で作れます 師度なの気が中野賞 原型型紙が 京城地方いむく到着 汎雄共 第二附録

痛

色ともとて作ったパピリナれいな赤を、顔につけると、 平環谷堂前 雅二湖本町 東城菩薩 器水 港

東京·大阪 田 邊 商 店 住きた





防ぐので、自然

に肉芽が新生さ

化農菌の繁殖を 面に栄養を與へ 含まれて居るビ これは本部中に 効果的です。

タミンADが創

出来るからです れ結盟な皮膚が

外用ビタミン

くさ、たどれた

おでき

きづなどに特に

書言県現れた。八八番川京本町局元町一ノニ 調査の下に編纂し、日本内地を中心本聞は多大の時日を費し、綿密なる今や新東亞建設に邁進するに際し、 来滿洲國、北支、中支方面を事業地 收め得る様作成したるものにして 御計畫あらん事を看ふ。 て御利用願度、各位日常座右に備へ として御發展計畫の御考察資料と に日滿支經濟プロックを一望の中に B 本

**邢開發株式會社●其他** 農林省●拓務省●海軍各奥寒●北支 軍各司令部●蕭洲國政府●海軍省●陸路部●陸軍省●企業院●厚生省●陸 ◎寒謀不部◎內閣官房◎前工省◎水 重なる納入

統計

普及

會

れる寺。 ない便をさ

効能ある本劑を

飲

る病菌を防ぎ、精 此際=「ロより入

神を爽快にする」

●臭くて泡が をされる時。

此様な時に ●お子様が急 終軟かい便 に下痢をさ

混つた便を



効と 劑

は報雇物と相協力してこれを治療すな路の有過せしめ下層調カタル等に夢節物はので引進せしめ下層調カタル等に夢節物は力を亢進し、一個門整路側を配合する。 清凉劑及美音劑を配合す

製剤顧問ドクトン松

尾 道

突化し、從つて精神を爽快ならしむを除き越援期は明眼の乾燥を露し、音響のて其特有の芳香によりロ中の思矣、風

舖 本

部品藥堂筒井藤安鼠

用して病菌に侵されぬ 等には必ず二三粒を服 やう御注意願ひます

口中 殺 國 倒を配合す

定價

水労倦怠の時 食の 後

病菌 蔓延の季節です

**推圖大表装** 

潮州 金二圃参治銭 金 六 圓 五 拾 錢 金 六 圓 五 拾 錢

奇造送料

滿朝內 洲鲜地一

◎本圖發行の趣旨

新世界全

圖

精尺 三百萬分之 |

TO SE

よくも仕入れたもの

運動靴の

25別を売品単位、関けてあるが、末たに時局を認識と上段関値能を関「政策に突迷解疑難は必免の活動を一発四時ごろ称内」収売の機能、関係な、質能の等の



養温郡の誇り 長湍の掃立三千枚

教師も各面に配置


爺き

目

人夫に化けて犯人搜查

楊州の殺人事件、殊勲の兩刑

二二六百卷千▲化平町三五〇市路域の高橋。全町一六九銅板川 ▲鏡頭町五九七浜東谷町一六九銅板川 ▲鏡頭町



何處まで騰るぞ

四月中の仁川卸賣物價

アドソルビン

ADSURBIN

(登薛商位)

(節悪症)

希療法劑なり

る吸着性を有する化學的吸

腸カタル、腸チフス、赤痢

腸結核、小兒下痢、腐敗酸



內 服

ワクチン

の特

長

三共内服ワクチン

二日の連續服用 一年有效
二日の連續服用 一年有效
ここ日の連續服用 一年有效

鈍良難品の商機

東京市日本福麗皇町 三共株式會社 京城分大和町 朝鮮三共株式會社



性慢性腸カタル、 乳幼兒綠便、消化不良、急

ON HOM

(適應症) となせるものである

(登録遊費)

酸菌に乳酸菌酵素を配し更 ラクトスターゼは右の最新 理的機能を助長し各種勝疾 類を生産し、 之等が腸の生 機生機の乳酸及び乳酸菌酵 生活乳酸菌を腸中に送れば に發育促進性ピタミン等を 學理によつて数種の生活乳 息の根源を除く作用をなす

含有せしめ、理想的整腸剤

100点・記五

と 吸着

下痢症

態よけふから

此給票制

米極食の川仁

美はし乙女心

胃消化を障碍せず、强力な の缺點を補足均限し而かも

アドリルビンは是等吸着剤 不快味の個性を除去し得ざ る炭末、白陶土等は色調、

下痢性各症の對症療法剤た

001. T.010

朝鮮獨自の立場で

連絡船配備の案

・ 増いてゐる記載であるが、とのほど大郎、 第山間の薬剤酸の懸客に實に物態い瀬増よりを見せ、 を指弦彫り 南鮮の三商議から總會に提出 が、十四日午後一時から開和土児県南部新側北合が開放させの場所にトップを切って去る

せねば

何とか

つたもの

生の卵卅四名

三月量一八〇球

五圓五〇錢

八月堂(三六〇称)

0

西外羅の春

開りしめてるたる程は手仕に 「開幕品切申録」で一節もなく

## 桃色遊戯の大きな犠牲

服科の

春川に集る

十九日。集談會,例會

関をとってるな | 田蔵、途中大月五日八年ふりに参から手敷料として三十風から四十 | 腕着地巡回のため 寛部の 本山をから手敷料として三十風から四十 | 腕着地巡回のため 寛部の 本山を かんと 総託 | 建設 | 一種 | 東方 日来 | 大月四日憲に派く 融

穂積局長に陳情

りしきる雨中を日興農場へ

お米の増産を激励

設計も既に成り今年中に建一ら分替出物所で分替期間

咸南に頻發する山火の數

月最六〇

は既る好適ですなは大潮は、肝油や肝油をなは大潮は、肝油やよい計りでなく、たり下痢したりしません、たり下痢したりしません。

Ħ

特别案内

**宣址** 松乡丘山五十九坪首

性質がありますから、本郷は理研獨特別に酸化して、貴重に生理作用を失く然し、ビタミンAは空氣に觸れると次然し、ビタミンAは空氣に觸れると次配は、十分 の効果を望めます

あり間で記め方はたは (物質)

即ち相常優秀な肝油の

本劑は發育成長に必要なそのビタミン

導く必要を生じるのです。

本劑を常に連用して發育成長を活激に 育に大きな支障を來たします。

并 新 域原房藥井新津清 域 京 店約特 房 薬

交換。学芸芸選集

京日案内


富電話回會移轉

本局一九三〇番へ 本局一九三〇番へ

東致映畵朝鮮配解

独自三千均実は不実にて七〇中 度定に門三五人四番 関東住宅河副希望の方は左記

賣 家








竹田敏彦在

專太狼(畵)



以上各特許品 日本帝國特許 33件 滿洲國特許



業 弊社は大正四年創立以來發物索道四百廿餘ヶ所、此總長約四千粁 旅客索道五ヶ所架設。

各部分堅牢ナル鍛造製品

京城府古市町四三、理研ビル『東名大川台上南平奉 電話本局② 1415.6491\* 京屋阪倉北海京壤天

研修造工ヤーコムブレッサ

供給地 日本內地 • 朝鮮 • 台灣·滿洲國·支那 旅聯邦•北澤太• 馬來・南祥バラオ

度化1596 高度3857

理


京城府黄金町一ノ六三 電話本局(2)--三一番

安全索道株式會社朝鮮駐在員 三井物産京城支店機械課內 素道の御相談・計畫・見積・設計・實地踏査等に就ては上記へ御照會被下度候

安全素道の型錄

速 御申越卖第送呈可任候

値 勉 段 强 どんな場合でも





出張所

% 山府本町一丁目……電話三一一人雷 平 壞 府 大 和 町……電話四一一九番 

京城府本町一丁目一○○番地

株式會社本店熊平高店



# 蔭に岩井教授の

州叉食はる

弓道對抗

使學校生徒二百名、 孤問國武道使 一発整備さの短辺所はけぶ九日 胸の透く旭川の

双原山(武 東九

314,438 to 428,850,671
190,000:00
725,900:04
2,052,744 26
2,228,706 26
1,193,978 01
6,664 62
403,664 89
138,718 44
1,065,111 2,7056 75
36,775,664;20

15,000,000 00 15,000 00 29,181 00 20,600,000 00 52,4470 15 432,72 32,054 11 24,981 43 552,544,79 36,775,684 20

552,544 79 24,981 43 577,526 22 30,000 00 100,000 00 25,000 00

50,000 00 316,050 00 56,476 22

原始與遊頭賣元 前東八

**由的**还可否定可引起的

蛇蜒様各士山郷の 翻巻三キネマヴ

經濟事犯。虎の卷、問答

英念無之辞訓注歌中上後 次定故シ去れ五月六日夫々個 付注: 意:

原語は100番 電話には日本語には日本語には日本語による。日本語には、一本語には、一本語には、「本語には、」」」。

新朝鮮地質全国發賣 全国發賣

位 位 ) 总统企业企

本社 京城府太平通一丁目拾九番地

トモス致筆

后,同安與、至大、哈倒遇、旁 一样,同日太确、或北、常山、名 代、同日太确、或北、常山、名 代、周日太确、大政、种户、下路、大 同常说、大政、种户、下路、大

四、齊々哈爾、大連、嚴照各一同音林、率大、開原、無順

電話株式會社

京畿産業株式會社仁川支店

【原四報】 東興大火の全難は百四 「死の部大に努めたが、この動みと」 家を解死し 累別前度を発らす 響き、後に収得、如出しを行つてゐる「各中事里皮生師府子名が聽復、必一てゐるが原帝感感の指摘、無理に



果實のかりんに に氣品が出てきますよ。お肌に自信がつくと、自 を放つてゐるーーといよ きとしてゐるし、いるは

の肌はなめらかで、生き 目惚れではありません。

信です。

百年記念台南頭技大會単年頭技は

全國大會で

朝鮮卓球軍




















































































































































智質





### 鳥越久 新近**火**御見舞 花柳病專門

則

明

液乳白美の社友之婦孟

さを

米配給の問題を繞つて

後の大衆食堂





説明 御進品

元

友 H

東京市日本福區本町三ノー

上と再發 淋 疾の 新治療

する場合、 近頃 流行の 内服薬 ズ 法

門外與害且聽過點出典官

图唱谷派品等出去

のみでは徹底的に撲滅することが困難である事

ある。

に優秀な內服薬でも、單にそれ **挿は實に甚大である。この事實** 他の不満生を犯すと忽ち再發し 輕快するが、 淋絲 は容易に消失 劑を服用すると、 尿は清澄とな

大阪商船出帆

に専門學者は、淋疾の治療には、内服薬の

てゐる。

必ず外用療法

らず、また洗滌

ルとは、内服樂 化學療法ウラル

景にもあらず。

用薬である。

如き本質と效果を有する本邦唯一の優秀な

自鮮亜船定前

る所の色素とを化合した粉末にて、此の粉 き銀と、この銀の殺菌力を尿道粘膜に深達 フルゴールの内容は、淋菌に對し殺菌力最

直ちに溶解する細き管中に入れてある。

なき點に於て、専門外の醫に賞用され、且つ使用 に使用され、盆々名摩を ゴールは、今や大學病院 緑、分泌物を本格的 防止するのである。

疾適 されたし。 い、火ぎに長いを進用されたした力だる固接慢性症の患者には は短音を使用されたし。 應 症

10. 日活連絡電腦出順

安全、何等の危險不安なし)

第二番の製店及びデバート を対して、一番の製店及びディート のでは、近ちに表現する。 を用く続きに表現する。 をしまりませる。 をしまりまと。 をしまりませる。 をしまりましる。 をしまりませる。 をしまりませる。 をしまりませる。 をしまりませる。 をしまりませる。 をしまりませる。 をしまりませる。 をしまりませる。 をしまりませる。 をしまりましる。 をしまりまりまと。 をしまりまりまと。 をしまりまと。 をしまりまりまと。 をしまりまりまと。 をしまりまと。 をしまりまと。 をしまりまと。 をしまりまりまと。 をしまりまと。 をしまりまりまと。 をしまりまりまと。 をしまりまと。 をしまりまりまと。 をしまりまと。 をしまりまりまと。 をしまりまと。 をしまりまりまと。 をしまりをもる。 をしまりをもる。 をしまりをもる。 をしまりをもる。 をしまりをもる。 をしまりをもる。 をしまりをも。 をしまりをもる。 をもる。 をもる。 をもる。 をもる。 をもる。 をもる。 をもる。 をもる。 をもる。 をも

○新聞行 地球 五月 ||○日

より感染早々の場合は勿論、たとへ | | 築と 全然相違する 獨自の作 用にし る慢性症といへども

是自川北 继续五月5日 两部岩目 日本 5.46 元川完日 八幡門部帽

である。 存在する淋菌は勿論、尿道粘膜の側 達の兩作用をつじけ、尿道粘膜の表 或は深層に潜伏する淋菌まで殺菌す

○ ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | (

本にて數時間にわたり强力なる殺菌

の管にクリームを塗著して尿道へ挿 徐々に溶解浸潤しつゝ

れば外管は直ちに溶解し、内容の粉 尿道粘膜の全面に分布密着し、その